

**PURE INOX**

CLEANING SET



# MODE D'EMPLOI

Retrouvez la vraie couleur  
d'origine de vos surfaces en inox.



**Salon Europropre  
2019**

 **RAYPATH®**  
INTERNATIONAL

# PROCÉDURE

## DE BASE

### 1<sup>ÈRE</sup> ÉTAPE GANT BLANC



Mouillé



(réf. 141)



**Mouillez** complètement votre **Gant Blanc** dans l'eau et tordez-le.  
Ensuite, nettoyez vos surfaces.

### 2<sup>ÈME</sup> ÉTAPE SUNBEAM BLEU XL



À sec



(réf. 409)



Utilisez votre **Sunbeam Bleu** uniquement pour **sécher** les différentes surfaces en inox, donner l'effet de brillance et garantir l'efficacité bactériologique de la méthode **Raypath**.



**Ne pas utiliser ce Sunbeam Bleu pour nettoyer les surfaces sales.**

## RACLOIR 25 CM



(réf. 201)

Aidez-vous également du **Racloir 25 cm**, doté d'un caoutchouc de haute qualité, pour enlever un maximum d'eau de la surface nettoyée.

Si vous n'obtenez pas l'effet visuel attendu, procédez alors à la remise en état complète de la surface à l'aide de la petite brique de Savon Sans Adoucissant.



Porte-Savon (réf. 997)

Savon Gris Sans Adoucissant 150 g (réf. 952)

# AVANTAGES

DU PURE INOX CLEANING SET

1



## ZÉRO RISQUE

*Vous n'êtes plus en contact avec des produits chimiques et dangereux pour votre santé car juste de l'eau est utilisée.*

2



## GAGNEZ DU TEMPS

*Vous pouvez dorénavant nettoyer les surfaces de manière partielle.*

*En effet, si votre surface en inox est sale à un endroit précis, vous pouvez nettoyer que la zone concernée et non plus l'entièreté de la surface comme cela était le cas lorsque des produits détergents pour inox étaient utilisés.*


3



## ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

*Soyez fiers de participer au quotidien dans un projet qui permet de diminuer fortement l'empreinte écologique de votre activité.*

AUTRES SURFACES POUVANT  
ÊTRE NETTOYÉES AVEC  
LE **GANT BLANC** ET LE  
**SUNBEAM BLEU**



**Murs**  
**Carrelages**  
**Joints**



**Châssis**  
**Vitres**  
**Miroirs**



**Lavabos**  
**Robinetteries**  
**Douches**  
**Baignoires**



**Frigos**  
**Plastiques**  
**Métaux**

ET TOUTES LES AUTRES SURFACES  
ACCEPTANT DE L'EAU

# PROCÉDURE DE

## REMISE EN ÉTAT

Une pellicule graisseuse s'est formée à cause de l'utilisation des produits détergents.  
Pour l'éliminer, suivez la procédure ci-dessous.



**1** Mouillez entièrement votre Gant Blanc.



**2** Tordez-le.




**3** Appliquez le Savon Sans Adoucissant sur votre Gant Blanc.



**4** Nettoyez la surface en inox.  
De la mousse doit se former. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape **n° 3**.



**5** Retournez votre Gant Blanc et rincez bien la surface pour complètement enlever la mousse. Si nécessaire, rincez votre Gant Blanc et répétez l'action.



**6** Raclez la surface avec votre Racloir.



**7** Séchez la surface avec votre Sunbeam Bleu.


**BRAVO ! Vous venez de retrouver la couleur d'origine de votre surface en inox comme lorsqu'elle était neuve.**

**Dorénavant, lorsque cette surface se resalira, vous pourrez la nettoyer en appliquant la PROCÉDURE DE BASE.**


# RÈGLES D'UTILISATION



Ne **jamais** appliquer des **produits chimiques** sur le matériel Raypath.



Ne **jamais** utiliser le matériel Raypath sur une **surface rêche** susceptible de les déchirer.



Ne **jamais** laisser le matériel Raypath **sale sécher en étant sale**. Soit le laver directement, soit le laisser tremper dans un seau d'eau.



Ne **jamais** utiliser ou déposer le matériel Raypath sur une **surface chaude**.

# RÈGLES D'ENTRETIEN

APRÈS CHAQUE UTILISATION, LAVEZ LE  
MATÉRIEL RAYPATH



Soit à la main à l'aide du Savon Sans Adoucissant  
150 g (réf. 952)



Soit en machine à laver (max. 1200 tours/min.,  
max. **60°C**, avec un produit lessive liquide ou en  
poudre **sans adoucissant**)

## ⚠ Remarques

Après lavage, laissez le matériel **Raypath** sécher à l'**air libre**.

Ne **jamais** mettre le matériel **Raypath** dans un **sèche-linge** ni sur aucune autre source de chaleur (radiateur, four, etc.).



*Au-delà du nettoyage professionnel*

📍 **Raypath International**

Avenue Louise 523  
1050 Bruxelles  
Belgique

📞 +32 472 43 05 40

+32 497 60 80 32

📞 +32 2 265 52 86

✉ **[info@raypathpro.com](mailto:info@raypathpro.com)**



**[WWW.RAYPATHPRO.COM](http://WWW.RAYPATHPRO.COM)**